

PLAQUES DE DÉCLENCHEMENT GEBERIT

VOTRE CHOIX EST IMPORTANT

DESIGN MEETS FUNCTION*

*L'ALLIANCE DU DESIGNET DE LA FONCTION

VOTRE STYLE VOTRE CHOIX

Ce n'est pas juste une salle de bains, c'est votre salle de bains. Vous choisissez le carrelage qui vous correspond et n'acceptez aucun compromis dans le choix de votre robinetterie. Faites de même pour votre plaque de déclenchement.

Vous trouverez ici celle qui convient à votre style et donnerez ainsi à votre salle de bains ou à vos WC leur touche finale tout en bénéficiant de fonctionnalités additionnelles.

Pour Geberit, un bon design rime avec fonctionnalités performantes et confort d'utilisation.



LAISSEZ-VOUS INSPIRER:

Dans cette brochure, nous avons inclus des illustrations de diverses plaques de déclenchement en taille réelle. Rabattez le côté gauche de la brochure, appliquez le design contre le mur et laissez libre cours à votre imagination! Utilisez les échantillons en taille réelle pour choisir votre plaque de déclenchement préférée.

DESIGN ET TENDANCES **06**





RECTANGULAIRES 30

Plaques de déclenchement Geberit Sigma30, Omega30, Sigma50, Sigma60, Omega60, Sigma70 et commande déportée Geberit rectangulaire



RONDES **50**

Plaques de déclenchement Geberit Sigma01, Sigma10, Sigma20, Omega20, Sigma21 et commande déportée Geberit type 01 et type 10







SANS CONTACT 46

Plaques de déclenchement Geberit Sigma80 et Sigma10





PERSONNALISABLES 68

Plaques de déclenchement Geberit Sigma21, Sigma50 et Sigma70



LIGNE DE PRODUITS GEBERIT **76**

FONCTIONS GEBERIT 82

Le choix est important





Les bordures en or rouge soulignent l'aspect raffiné du matériau de base utilisé pour la plaque de déclenchement.



Anneaux design : or rouge ; plaque de fermeture et touches : blanc 115.650.Sl.1



Anneaux design : or rouge ; plaque de fermeture et touches : ardoise mustang 115.650.JM.1



Anneaux design : or rouge ; plaque de fermeture et touches : look béton 115.650.JV.1



Anneaux design : or rouge ; plaque de fermeture et touches : noir 115.650.SJ.1




Anneaux design : or rouge ; plaque de fermeture et touches : noyer américain 115.650.JX.1



Voir page 60 pour les autres variantes de Geberit Sigma21.

GEBERIT SIGMA50

La surface brossée des touches légèrement convexes soulignent en beauté la chaleur de l'or rouge.



Plaque de montage et touches : or rouge ; plaque de fermeture : blanc 115.670.11.2




Plaque de montage et touches : or rouge ; plaque de fermeture : look béton 115,670.JV.2



Plaque de montage et touches : or rouge ; plaque de fermeture : noyer américain 115.670.JX.2



Plaque de montage et touches : or rouge ; plaque de fermeture : ardoise mustang 115.670.JM.2



Plaque de montage et touches : or rouge ; plaque de fermeture : noir 115.670.DW.2



Voir page 38 pour les autres variantes de Geberit Sigma50.

CHROME NOIR Subtilement élégant, le chrome noir est le complément parfait aux couleurs sombres et aux contrastes clair-obscurs caractérisant les tendances actuelles des salles de bains.



Qu'elles soient contrastées ou ton sur ton, les jolies bordures chrome noir autour des touches ajoutent un élément graphique singulier à la plaque de déclenchement.



Anneaux design : chrome noir ; plaque de fermeture et touches : blanc 115.651.SI.1



Anneaux design : chrome noir ; plaque de fermeture et touches : ardoise mustang 115.651.JM.1



Anneaux design: chrome noir; plaque de fermeture et touches : look béton 115.651.JV.1



Anneaux design : chrome noir ; plaque de fermeture et touches : noir 115.651.SJ.1



Anneaux design : chrome noir ; plaque de fermeture et touches : noyer américain 115.651.JX.1



Voir page 60 pour les autres variantes de Geberit Sigma21.

GEBERIT SIGMA50

La surface d'aspect brossé mat des touches confère à la plaque de déclenchement un côté loft très chic.



plaque de fermeture : blanc 115.671.11.2




Plaque de montage et touches : chrome noir ; Plaque de montage et touches : chrome noir ; plaque de fermeture : look béton 115.671.JV.2



Plaque de montage et touches : chrome noir ; plaque de fermeture : noyer américain 115.671.JX.2



Plaque de montage et touches : chrome noir ; plaque de fermeture : ardoise mustang 115.671.JM.2



Plaque de montage et touches : chrome noir ; plaque de fermeture : noir 115.671.DW.2



Voir page 38 pour les autres variantes de Geberit Sigma50.



Les notes chaudes et brillantes que le laiton distille dans ces bordures soulignent joliment les touches de déclenchement.



Anneaux design : laiton ; plaque de fermeture et touches : blanc 115.652.Sl.1



Anneaux design: laiton; plaque de fermeture et touches: ardoise mustang 115.652.JM.1



Anneaux design: laiton; plaque de fermeture et touches: look béton 115.652.JV.1



Anneaux design : laiton ; plaque de fermeture et touches : noir 115.652.SJ.1




Anneaux design : laiton ; plaque de fermeture et touches : noyer américain 115.652.JX.1



Voir page 60 pour les autres variantes de Geberit Sigma21.

GEBERIT SIGMA50

La surface brossée des touches fait ressortir l'éclat doré du laiton.



Plaque de montage et touches : laiton ; plaque de fermeture : blanc 115.672.11.2



Plaque de montage et touches : laiton ; plaque de fermeture : ardoise mustang 115.672.JM.2



Plaque de montage et touches : laiton ; plaque de fermeture : look béton 115.672.JV.2



Plaque de montage et touches : laiton ; plaque de fermeture : noir 115.672.DW.2



Plaque de montage et touches : laiton ; plaque de fermeture : noyer américain 115.672.JX.2



Voir page 38 pour les autres variantes de Geberit Sigma50.




Présentées dans un look béton pour un effet loft ou dans un look bois de noyer naturel, les bordures en chrome font toute la différence. Les plaques Sigma21 avec bordures en chrome sont également disponibles dans d'autres couleurs et avec d'autres surfaces.



Anneaux design : chromé ; plaque de fermeture et touches : look béton 115.884.JV.1



Anneaux design : chromé ; plaque de fermeture et touches : noyer américain 115.884.JX.1





GEBERIT SIGMA50

Plaque de montage et touches : chromé ; plaque de fermeture : look béton 115.788.JV.2



Plaque de montage et touches : chromé ; plaque de fermeture : noyer américain 115,788.JX.2



Voir page 38 pour les autres variantes de Geberit Sigma50.



Voir page 60 pour les autres variantes de Geberit Sigma21.






Sur une surface mate ou très brillante, ces bordures de touche rehaussent les couleurs noir et blanc de base, très classiques. Les zones laquées mat se distinguent par leur surface facile à nettoyer.




Plaque et touches : noir ; anneaux design : noir mat 115.882.DW.1



Plaque et touches : noir laqué mat ; anneaux design : noir 115.882.16.1, facile à nettoyer



Plaque et touches : blanc ; anneaux design : blanc mat 115.882.11.1



Plaque et touches : blanc laqué mat ; anneaux design : blanc 115.882.01.1, facile à nettoyer



Voir page 56 pour les autres variantes de Geberit Sigma20.

GEBERIT SIGMA30


Les lignes épurées et les formes géométriques de ces larges touches de déclenchement sont adoucies par le décalage du bord inférieur. Les surfaces mates constituent un revêtement extrêmement facile à nettoyer.



Plaque et touches : noir ; bandes design : noir mat 115.883.DW.1




Plaque et touches : noir laqué mat ; bandes design : noir 115.883.16.1, facile à nettoyer



Plaque et touches : blanc ; bandes design : blanc mat 115.883.11.1



Plaque et touches : blanc laqué mat ; bandes design : blanc 115.883.01.1, facile à nettoyer



Voir page 34 pour les autres variantes de Geberit Sigma30.

ESTHÉTISME ET FONCTIONNALITÉ

Discrétion et fiabilité. Geberit garantit des fonctionnalités aussi fiables que performantes pour un confort et un design sans égal, le tout dissimulé derrière le mur. La seule partie visible de ce condensé de technologie est la plaque de déclenchement. Le choix de la plaque de déclenchement est important car elle vous accompagnera pendant de nombreuses années. Geberit offre à votre salle de bains un design contemporain et personnalisé. Sélectionnez le modèle qui vous convient le mieux dans une large gamme de produits aux lignes élancées et élégantes.





- → Simple touche interrompable.
- → Large touche de déclenchement.
- → En zinc moulé sous pression.
- → Version pour urinoirs également disponible.
- → Compatible avec le module Geberit DuoFresh (voir page 86).
- → Revêtement de surface (facile à nettoyer*) sur certaines finitions.





noir mat / chromé brillant / noir mat 115.893.14.1*



blanc / chromé brillant / blanc 115.893.KJ.1 115.893.JT.1* (mat)



chromé brossé / brillant / brossé 115.893.KX.1*



chromé brillant / brossé / brillant 115.893.KY.1



doré 115.893.45.1





- → Nouvelles finitions présentées en page 27.
- → Economie d'eau : double touche.
- → Matière synthétique haute qualité.
- → Modèle pour urinoirs également disponible.
- → Compatible avec le module Geberit DuoFresh (voir page 86).
- → Revêtement de surface (facile à nettoyer*) sur certaines finitions.







115.883.KH.1

115.883.KL.1



chromé brillant / mat / brillant blanc / chromé brillant / blanc 115.883.KJ.1 115.883.JT.1* (mat)






blanc / chromé mat / chromé



noir / chromé brillant / noir 115.883.KM.1 115.883.14.1* (mat)

chromé mat / brillant / mat 115.883.JQ.1





GEBERIT OMEGA30

- → Economie d'eau : double touche.
- → Matière synthétique haute qualité.
- → Dimensions étonnamment réduites.
- → Déclenchement frontal ou par le dessus.
- → Version de plaque de déclenchement pour urinoirs également disponible.
- → Revêtement de surface (facile à nettoyer*) sur certaines finitions.







chromé brillant / mat / brillant 115.080.KH.1



chromé mat / brillant / mat no 115.080.KN.1 1 115.080.JQ.1*



noir / chromé brillant / noir 115.080.KM.1



blanc / doré / blanc 115.080.KK.1



blanc / chromé / blanc 115.080.KJ.1



blanc / chromé mat / chromé mat 115.080.KL.1

25%

Taille réelle de la plaque de déclenchement = 25 % plus petite qu'une plaque de déclenchement Sigma30.







- → Présentation des nouvelles finitions, voir pages 10 à 23.
- → Economie d'eau : double touche.
- → Surfaces en verre, pierre, bois, matière synthétique ou métal.
- → Fait du zinc moulé sous pression.
- → Version pour urinoirs également disponible.
- → Design sans cadre.
- → Compatible avec le module Geberit DuoFresh (voir page 86).
- → Design personnalisable (voir page 70).
- → Revêtement de surface (facile à nettoyer*) sur certaines finitions.







vorro mirair fumá

verre miroir fumé réfléchissant 115.788.SD.2



verre noir 115.788.DW.2



115.788.21.2

ardoise mustang 115.788.JM.2



verre gris velouté verre sable gris 115.788.JK.2 115.788.JL.2



chromé brossé 115.788.GH.2*



- → Economie d'eau : double touche.
- → Surface en verre ou en métal.
- → Surface à fleur de paroi.
- → Cadre de recouvrement disponible en option.
- → Design récompensé.
- → Revêtement de surface (facile à nettoyer*) sur certaines finitions.





















Taille réelle de la plaque de déclenchement = 24 % plus petite qu'une plaque de déclenchement Sigma30.



GEBERIT OMEGA60

- → Economie d'eau : double touche.
- → Surface en verre ou en métal.
- → Dimensions très compactes.
- → Surface à fleur de paroi.
- → Cadre de recouvrement disponible en option.
- → Déclenchement frontal ou par le dessus.
- → Design récompensé.
- → Revêtement de surface (facile à nettoyer*) sur certaines finitions.

115.081.GH.1*














115.081.JK.1










verre sable gris 115.081.JL.1



Taille réelle de la plaque de déclenchement = 52 % plus petite qu'une plaque de déclenchement Sigma30.





- → Economie d'eau : double touche.
- → Surface en verre ou en acier inoxydable.
- → Une légère pression suffit pour déclencher la chasse.
- → Nettoyage facile grâce à l'absence de touche.
- → Design sans cadre.
- → Existe en version personnalisable (voir page 72).
- → Design récompensé.
- → Revêtement de surface (facile à nettoyer***) sur certaines finitions.







verre blanc 115.620.Sl.1 * 115.625.Sl.1 **



verre gris velouté 115.620.JK.1



115.620.JL.1

verre noir 115.620.SJ.1 * 115.625.SJ.1 **




chromé brossé 115.620.FW.1 * / *** 115.625.FW.1 ** / ***





^{**} Pour réservoirs à encastrer Geberit Sigma 8 cm




DÉCLENCHEMENT SANS CONTACT

Hygiène électronique. Vous recherchez à la fois plus de confort, plus d'hygiène et un entretien plus facile pour votre espace WC? Geberit vous apporte la solution avec le développement d'une technologie sanitaire vous permettant de déclencher la chasse d'eau sans contact. Geberit répond à cette demande et propose des déclenchements électroniques du rinçage utilisant des détecteurs infrarouges (sous réserve de disposer d'un WC doté d'un raccordement électrique). Cet équipement est en passe de se démocratiser.






- → Economie d'eau : double touche.
- → Déclenchement sans contact.
- → Surface en verre de haute qualité.
- → Eclairage LED disponible en 5 couleurs.
- → Chasse automatique par détection infrarouge.
- → Design ayant reçu de nombreuses distinctions.



verre noir 116.090.SG.1 * 116.092.SG.1 **



verre miroir 116.090.SM.1 * 116.092.SM.1 **









PLUSIEURS COULEURS DISPONIBLES SELON VOS ENVIES Lorsqu'une personne s'approche de la plaque de déclenchement Sigma80, deux bandes lumineuses apparaissent sur un fond uni. Un signe de la main suffit pour déclencher la chasse à 2 volumes. Une fonction de veille automatique limite la consommation d'électricité.



reddot design award







- * Pour réservoirs à encastrer Geberit Sigma 12 cm
- ** Pour réservoirs à encastrer Geberit Sigma 8 cm





LA FORME PARFAITE : LE CERCLE


Esthétisme des courbes pour une salle de bains relaxante.

Geberit réinterprète les formes circulaires pour s'adapter aux tendances actuelles. Des plaques de déclenchement dotées de touches rondes, adjacentes ou entrecroisées, avec ou sans bordures, aux pourtours finement travaillés.





- → Economie d'eau : double touche.
- → Version pour urinoirs également disponible.
- → Conçue en matière synthétique de haute qualité.
- → Compatible avec le module Geberit DuoFresh (voir page 86).
- → Revêtement de surface (facile à nettoyer*) sur certaines finitions.













chromé mat chromé brillant / chromé mat 115.770.46.5 115.770.KA.5



115.770.21.5




laiton brillant 115.770.DT.5





blanc/bleu/rouge 115.770.LB.5





115.770.JQ.5*



- → Economie d'eau : simple touche interrompable.
- → Déclenchement manuel ou électronique.
- → Version pour urinoirs également disponible.
- → Conçue en matière synthétique de haute qualité.
- → Egalement disponible en acier inoxydable.
- → Compatible avec le module Geberit DuoFresh (voir page 86).
- → Revêtement de surface (facile à nettoyer*) sur certaines finitions.







blanc / chromé brillant 115.758.KJ.5 115.758.JT.5* (mat)



chromé mat / brillant / mat n 115.758.KN.5 1 115.758.JQ.5* 1



noir /chromé brillant 115.758.KM.5 115.758.14.5* (mat)



blanc / chromé mat / chromé mat 115.758.KL.5




blanc / doré 115.758.KK.5



chromé brillant / mat / brillant 115.758.KH.5



acier inoxydable brossé / poli / brossé 115.758.SN.5*



■GEBERIT



- → Nouvelles finitions présentées en page 28.
- → Economie d'eau : double touche.
- → Version pour urinoirs également disponible.
- → Conçue en matière synthétique de haute qualité.
- → Egalement disponible en acier inoxydable.
- → Compatible avec le module Geberit DuoFresh (voir page 86).
- → Revêtement de surface (facile à nettoyer*) sur certaines finitions.







chromé brillant / chromé mat 115.882.KH.1



blanc / chromé brillant 115.882.KJ.1 115.882.JT.1* (mat)



blanc / doré 115.882.KK.1



115.882.KL.1


 \bigcirc

noir / chromé brillant chromé mat / chromé 115.882.KM.1 brillant 115.882.14.1* (mat) 115.882.KN.1 115.882.JQ.1* (mat)



acier inoxydable brossé / poli 115.882.SN.1*





GEBERIT OMEGA20

- → Dimensions étonnamment compactes.
- → Economie d'eau : double touche.
- → Anneaux de contraste raffinés autour de chaque touche.
- → Déclenchement de la chasse par le devant ou le dessus.
- → Version de plaque de déclenchement pour urinoirs également disponible.
- → Revêtement de surface (facile à nettoyer*) sur certaines finitions.



noir / chromé brillant 115.085.KM.1



115.085.KJ.1



115.085.KH.1



chromé mat / chromé

blanc / chromé mat

115.085.KL.1

brillant

115.085.KN.1 115.085.JQ.1*

blanc / doré 115.085.KK.1










Taille réelle de la plaque de déclenchement = 25 % plus petite qu'une plaque de déclenchement Sigma 20.









- → Présentation des nouvelles finitions, voir pages 10 à 22.
- → Economie d'eau : double touche.
- → Surface en verre, ardoise, béton ou bois.
- → En zinc moulé sous pression.
- → Design sans cadre.
- → Compatible avec le module Geberit DuoFresh (voir page 86).
- → Personnalisable (voir page 74).









verre noir

115.884.SJ.1

verre sable gris 115.884.JL.1

NOUVEAU

ardoise mustang

115.884.JM.1





COMMANDE DÉPORTÉE GEBERIT TYPE 01



- → Déclenchement pneumatique à distance.
- → En version simple touche ou double touche.
- → Peut être placée dans un rayon de 1,70 m autour du bâti-support.
- → Pose sur meuble, mur ou en cloison.
- → Plaque de fermeture requise (voir page 84).



Rosace étroite pour pose sur meuble



Rosace large pour couvrir les arêtes de carrelage en cas de montage encastré sur mur ou en cloison.



blanc 116.042.11.1




chromé mat 116.042.46.1



chromé brillant 116.042.21.1

33%

Taille réelle de la plaque de déclenchement = 83 % plus petite qu'une plaque de déclenchement Sigma01.



COMMANDE DÉPORTÉE GEBERIT TYPE 10



- → Déclenchement pneumatique à distance.
- → Economie d'eau : double touche.
- → Anneau de contraste élégant entourant la touche de commande.
- → Peut être placée dans un rayon de 1,70 m autour du bâti-support.
- → Pose sur meuble, mur ou en cloison.
- → Plaque de fermeture requise (voir page 84).



Rosace étroite pour pose sur meuble



Rosace large pour couvrir les arêtes de carrelage en cas de montage encastré sur un mur ou en cloison



blanc / chromé brillant 116.055.KJ.1



blanc / doré 116.055.KK.1



noir / chromé brillant 116.055.KM.1



chromé mat 116.055.KN.1



chromé brillant 116.055.KH.1

33%

Taille réelle de la plaque de déclenchement = 83 % plus petite qu'une plaque de déclenchement Geberit Sigma 10.



GEBERIT SIGMA10 SANS CONTACT



- → Certaines finitions sont disponibles dans un revêtement de surface mat.
- → Déclenchement du rinçage double touche pour économiser l'eau.
- → Déclenchement du rinçage sans contact.
- → Alimentation sur secteur ou par pile.
- → Commande par capteur de la fonction marche/arrêt.
- → Déclenchement mécanique supplémentaire en option.
- → Également disponible comme plaque de déclenchement pour urinoir.
- → Modèle vissable en acier inoxydable en option.



noir/chromé brillant 115.907.KM.1



chromé mat/chromé brillant 115.907.KN.1



115.907.KH.1



blanc/chromé mat 115.907.KL.1



blanc/doré 115.907.KK.1



acier inoxydable brossé/poli 115.907.SN.1











MGEBERIT



115.907.KJ.1

DESIGNPERSONNALISABLE

Votre espace, votre style. Créez une salle de bains qui ne ressemble à aucune autre, en la personnalisant selon vos envies avec les matériaux et motifs de votre choix grâce aux plaques de déclenchement Geberit Sigma21, Sigma50 et Sigma70. Choisissez des surfaces se mariant parfaitement avec votre salle de bains. Votre créativité ne doit pas avoir de limites.






GEBERIT SIGMA50 PERSONNALISABLE









Couleur métallique chrome 115.788.00.2
Couleur métallique or rouge 115.670.00.2
Couleur chrome noir 115.671.00.2
Couleur métallique laiton 115.672.00.2











GEBERIT SIGMA70 PERSONNALISABLE








115.620.00.1 (pour réservoir à encastrer Geberit Sigma 12 cm)

115.625.00.1 (pour réservoir à encastrer Geberit Sigma 8 cm)











GEBERIT SIGMA21 PERSONNALISABLE







Couleur métallique chrome
Couleur métallique or rouge
Couleur chrome noir
Couleur métallique laiton
115.884.00.1
115.650.00.1
115.652.00.1












GEBERIT DESIGN GLOBAL

Harmonie d'ensemble. Les plaques de déclenchement pour WC et urinoirs déclinent le même design, elles contribuent à l'harmonie de l'ensemble de l'espace. Les plaques de déclenchement pour urinoirs, comme les plaques de déclenchement pour WC, sont disponibles en commande manuelle (pneumatique) aussi bien qu'en commande sans contact (par détection infrarouge).



VOTRE STYLE, VOTRE CHOIX



^{*} Modèles recommandés, en association avec la gamme de produit.

BÂTI-SUPPORTS GEBERIT SIGMA ET OMEGA

POUR TOUTES LES APPLICATIONS

Pour que tout fonctionne. Utilisées en combinaison avec les bâti-supports assortis, les plaques de déclenchement de la gamme Geberit Sigma couvrent une large palette d'applications et offrent de nombreuses fonctions de confort. Le système de WC Geberit Omega se distingue par sa grande flexibilité et des plaques de déclenchement de tailles particulièrement réduites. Les deux solutions WC s'accompagnent d'un montage final sans outils et d'une garantie de disponibilité des pièces détachées pendant 25 ans. Vous profitez ainsi d'un large choix de plaques de déclenchement et de bâti-supports Geberit particulièrement fiables pour un montage derrière le mur. Les plaques de déclenchement Geberit portent en outre le nom du bâti-support assorti, vous êtes ainsi certain de leur compatibilité.



- → Hauteur du bâti-support : 112 cm
- → Déclenchement frontal
- → Il existe différents modèles adaptés aux personnes à mobilité réduite : hauteur de cuvette réglable après installation
- → Aspiration des odeurs et recyclage d'air.
- → Compatible avec les commandes déportées Geberit









112 cm

98 cm

82 cm

- → Parfaite flexibilité grâce à trois hauteurs de bâti-supports : 112 cm, 98 cm et 82 cm
- → Déclenchement frontal
- → Déclenchement par le dessus possible pour les hauteurs 82 cm et 98 cm
- → Plaques de déclenchement de dimensions particulièrement réduites
- → Compatible avec commandes déportées Geberit

Bâti-supports Geberit Omega



LE CHOIX EST IMPORTANT

Les fonctions intelligentes de Geberit.

Si le déclenchement de la chasse d'eau de vos WC ne nécessite aucun contact, si d'élégants coloris confèrent une atmosphère agréable à votre espace sanitaire ou si les odeurs désagréables sont supprimées avant même que vous ne les remarquiez, alors votre installateur a installé les solutions intelligentes et astucieuses de Geberit. Et parce que la durabilité et la fiabilité sont aussi importantes à nos yeux que le design, vous profiterez de nos produits durant de nombreuses années.

LIBERTÉ DE POSE

Solutions optimales. L'utilisation d'un déclenchement à distance peut se révéler la meilleure solution dans bien des configurations. Par exemple, lorsqu'il est préférable d'installer une commande déportée élégante mais de petite taille ou lorsque l'abattant viendrait à occulter la plaque de déclenchement. Dans de telles situations, Geberit propose différentes commandes déportées qui peuvent être placées dans un rayon de 1,70 m autour du bâti-support.







Les dispositifs pneumatiques des commandes déportées Geberit type 01 et type 10 ont subi des tests de résistance sur de nombreuses années. Notre technologie utilise la pression de l'air (et non le courant électrique).



PARTICULIÈREMENT DISCRÈTES

Disponibles dans une large gamme de couleurs et de matériaux, les plaques de fermeture Geberit offrent encore de nouvelles possibilités. Une version à carreler à fleur de paroi garantit une installation particulièrement discrète.



AIR PURIFIÉ POUR TOUS


Les odeurs désagréables dans les toilettes appartiennent

au passé. Ce qui est devenu un standard depuis longtemps dans les cuisines est maintenant possible dans les toilettes : un moyen efficace pour se débarrasser des odeurs désagréables. Le module Geberit DuoFresh élimine directement l'air vicié de la cuvette du WC, le purifie à l'aide d'un filtre céramique et le renvoie ensuite dans la pièce. Il est extrêmement efficace, car il empêche la propagation des odeurs désagréables dans toute la pièce, et rend les désodorisants, le recours aux allumettes, et l'ouverture complète des fenêtres absolument inutiles. Grâce à un capteur de présence, le module d'extraction des odeurs s'allume toujours automatiquement dès que quelqu'un s'assoit sur les toilettes. L'extraction d'odeurs est donc aussi un "must" pour les WC d'invités. Bénéficiez d'un confort supplémentaire grâce à une lumière d'orientation à LED. Le module Geberit DuoFresh peut être facilement installé dans n'importe quel bâti-support Geberit Sigma et peut être combiné avec presque toutes les plaques de déclenchement de la gamme Sigma.



→ SYSTÈME D'EXTRACTION D'ODEURS





ESTHÉTISME ET HYGIÈNE





Vous recherchez à la fois plus de confort, plus d'hygiène et un entretien plus facile pour votre espace WC? Nous vous proposons des plaques de déclenchement qui fonctionnent sans avoir à presser une touche ou même à les effleurer et qui garantissent une parfaite hygiène.



Le design des plaques de déclenchement sans contact pour urinoirs et WC est disponible dans des versions élégamment assorties.





EN AVANCE SUR LEUR TEMPS LES WC BRANCHÉS



tous lava bén déc 1 Mo des p Gebe

Quand le branchement électrique devient d'usage. Votre espace WC évolue en fonction de vos besoins et des nouveaux modes de vie qu'apporte l'avenir. Les bâti-supports WC Geberit sont d'ores et déjà prêts et équipés. Ils sont ainsi préparés à tous vos changements futurs, que vous vouliez ajouter un WC lavant Geberit AquaClean, un module d'extraction d'odeurs, ou bénéficier de l'éclairage LED qui équipe la plaque de déclenchement électronique sans contact Sigma80.

1 Module Geberit DuoFresh avec lumière d'orientation intégrée. Compatible avec la plupart des plaques de déclenchement de la série Sigma. 2 Plaque de déclenchement sans contact Geberit Sigma80, verre diffusant. 3 Les WC lavants Geberit AquaClean Mera au design exceptionnel et aux nombreuses fonctions de confort.



Seberit International Sales AG
<u></u>
l 231-21/459 © Gel
11231-
int.fr 1

Geberit International Sales AG CH-8640 Rapperswil Suisse sales@geberit.com www.international.geberit.com/fr

La reproduction des couleurs est non contractuelle. Des écarts sont possibles avec l'aspect des matériaux réels. Dans un souci constant d'amélioration, certaines teintes sont susceptibles d'être modifiées.